


PF - PERFISA
Fábrica de Perfis Metálicos, S.A.



Fabrica de Perfis Metalicos



***ESTRUTURAS PARA GESSO CARTONADO E
ACESSÓRIOS PARA TECTOS, DIVISÓRIAS E DE SUSPENSÃO***

(ESTRUTURAS PARA LAMINAS DE YESO, ACCESORIOS PARA TECHOS, DIVISIONES Y SUSPENSIONES)

A EMPRESA



QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PROFISSIONALISMO AO SEU SERVIÇO

**(CALIDAD, EFICIENCIA Y PROFESIONALES A SU
SERVICIO)**



PA_05-2019

Empresa Certificada na Concepção, Produção e Comercialização de Perfis Metálicos e Acessórios
Comercialização de Produtos de Gesso e Acessórios para a Construção

Fábrica de Perfis Metálicos, S. A.

3660-070 Carvalhais - S. Pedro do Sul - Tel. +351 232 720 010 - Fax. + 351 232 724 380

E-mail. geral@perfisa.pt - Web. www.perfisa.pt, PORTUGAL

A EMPRESA



A EMPRESA:

A Perfisa, S. A., é uma empresa que se dedica ao fabrico e comercialização de diversos tipos de perfis e acessórios metálicos, para os mercados do gesso cartonado e das estruturas metálicas.

HISTORIAL:

Contando já com mais de 20 anos de experiência no fabrico por perfilagem, actualmente a empresa transforma cerca de 8500 toneladas de chapa anuais, destinadas ao fabrico de estruturas e acessórios para tectos e divisórias em gesso cartonado

GARANTIA DE QUALIDADE:

Desde sempre sinónimo de qualidade e rigor, a Perfisa, possui um apertado controlo de qualidade, que se inicia na escolha dos mais conceituados fornecedores de matéria-prima certificada, passando pela realização de um rigoroso controlo de produção em fábrica, cumprindo todas as exigências da norma europeia EN 14195, relativa à marcação CE.

EQUIPAMENTO / MEIOS PRODUTIVOS:

A Perfisa, possui meios humanos de elevada experiência, justificada pelos vastos anos de conhecimento do processo produtivo e de mercado, assim como, por uma constante preocupação de formação dos nossos colaboradores. Possui ainda equipamento com a mais elevada tecnologia, inserida num processo produtivo totalmente integrado e automatizado, capaz de dar a melhor resposta às exigências dos nossos clientes.

PERFILAGEM A FRIO:

Principais vantagens do processo de perfilagem a frio:

- Significativa optimização estrutural, devido à obtenção de elevados valores de relação entre a resistência vs peso;
- Obtenção de espessuras idênticas em todas as paredes da secção;
- Reduzidas tensões residuais;
- Elevada esbelteza das paredes;
- Elevada economia no aproveitamento de espaço, armazenamento, transporte e manuseamento.



ESTRUTURAS PARA PLACAS DE GESSO CARTONADO



PERFISA



(ESTRUTURA PARA PLACAS EN CARTON-YESO)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg / ml Peso en Kg / ml	Embalagem Embalaje	NOTAS
TECTOS E DIVISÓRIAS						
	PERFIL SPT 18/45 TECHO CONTINUO	01.SPT 143 01.SPT 144 01.SPT 146	3000 4500 5000	0,420	Atado de 10 perfis Paleta de 440 perfis Paquetes de 10 Perfis Palet de 440 perfis	Também disponível 18/47 18/50 También disponible 18/47 18/50
	PERFIL MAESTRA SPT 60/27	01.SPT 361 01.SPT 362	3000 4000	0,550	Atado de 10 perfis Paleta de 350 perfis Paquetes de 10 Perfis Palet de 350 perfis	
	CANTONEIRA/ANGULO SPC34-23 C/ABA	01.SPC 323	3000	0,280	Atado de 30 perfis Paleta de 600 e 1200 perfis Paquetes de 30 angulos Palet de 600 y 1200 perfis	
	CANTONEIRA/ANGULO SPC 23-34 S/ABA	01.SPC 002	3000	0,212	Atado de 30 perfis Paleta de 600 e 1200 perfis Paquetes de 30 angulos Palet de 600 y 1200 perfis	Também disponível 28/28 También disponible 28/28
	PERFIL SUP. TC (DENTADO)	01.SPOM 022 01.SPOM 023	3000 4000	0,604	Atado de 10 perfis Paleta de 490 perfis Paquetes de 10 angulos Palet de 490 perfis	

* Perfil também disponível com espessura de 55/100

ESTRUTURAS PARA PLACAS DE GESSO CARTONADO



PERFISA



(ESTRUTURAS PARA PLACAS EN CARTON-YESO)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
--------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	-----------------------	-------

ACESSÓRIOS PARA TECTOS E DIVISÓRIAS

	ECLISSE / EMENDA EMPALME 45-47	02.SPO 001		1,430	50	Também disponível 50-51 También disponible 50-51
	ECLISSE / EMENDA EMPALME 60 X 27	02.SPO 005		1,940	50	
	ECLISCOPE	04.SPE 001	300 500	1,20 2,0	Atado de 10 unidades Paquetes de 10 unid.	
	PIVOT 45	02.SPO 004		2,500	100	Também disponível 47-50 También disponible 47-50
	PIVOTS 60 X 27	03.SPO 002		2,500	50	





ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURA



PERFISA



(ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
SUSPENSÕES PARA TECTOS GAMA 18/45						
 <p>80</p> <p>Ø3,6</p> <p>ep. 80/100</p>	SUSPENSÃO CURTA SUSPENSIONES CORTA SC 8	02.SPS 118	80	1,600	100	
 <p>170</p> <p>Ø3,6</p> <p>ep. 80/100</p>	SUSPENSÃO LONGA SUSPENSIONES LARGAS SL 18	02.SPS 108	170	3,600	100	
 <p>240</p> <p>310</p> <p>400</p> <p>480</p> <p>Ø 4</p> <p>ep. 75/100</p>	SUSPENSÃO SUPER LONGA SUSPENSIONES EXTRA-LARGAS SL 24 SL 31 SL 40 SL 48	04.SPS 049 04.SPS 031 04.SPS 040 04.SPS 048	240 310 400 480	3,150 4,000 5,300 6,250	50	
 <p>70</p> <p>72</p> <p>58</p> <p>ep. 75/100</p>	SUSPENSÃO HOURDIS HL 72	04.SPS 172		2,300	100	

ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURA






PERFISA



(ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
--------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	-----------------------	-------

SUSPENSÕES E ACESSÓRIOS PARA TECTOS E DIVISÓRIAS

	<p>SUSPENSÃO ANTI-VIBRATÓRIA SUSPENSIONES ACUSTICAS P 12 P 25</p>	<p>02.AXS 701 02.AXS 702</p>		<p>4,050 7,550</p>	<p>50 cada caixa Caja</p>	
	<p>SUSPENSÃO SUSPENSIONES SC 35</p>	<p>04.AXS 350</p>		<p>5,770</p>	<p>100 cada caixa Caja</p>	
	<p>BUCHA DE EXPANSÃO TACO DE EXPANSION</p>	<p>07.4.330 07.5.650 07.6.400 07.6.500</p>		<p>0,200 0,465 0,395 0,475</p>	<p>100 cada caixa Caja</p>	





OUTROS ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURAS



PERFISA



(OTROS ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
ACESSÓRIOS						
	BUCHA METÁLICA TACO DE METAL M6	04.AXB 006P		0,500	100	
	BUCHA NYLON TAP HIT TORNILLO CON TACO 25 37 50	04.AXB 025P 04.AXB 037P 04.AXB 050P		0,460 0,360 0,450	200 100 100	
	UNIÃO ROSCADA UNION DE ROSCA SEXTABADA M6	04.AXU 200P		2,200	200	
	VARÃO ROSCADO/VARILLA M6 ZINCADO DIN 975	04.AXDZ 100	1000	16,330	100 cada Molho	

ESTRUTURAS PARA PLACAS EM GESSO CARTONADO



PERFISA



(ESTRUTURA PARA PLACAS EN CARTON-YESO)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg / ml Peso en Kg / ml	Embalagem Embalaje	NOTAS
TECTOS E DIVISÓRIAS / TECHOS Y DIVISIONES						
	OMEGA SPOM 17/66	01.SPOM 001	3000	0,520	Atado de 10 perfis Paleta de 150, 300 perfis Paquetes de 10 perfis Palet 150, 300 perfis	Também disponível 17-72 También disponible 17-72
	ALHETA PERFURADA	01.SPA 001	3000	0,216	Atado de 20 perfis Paleta de 800 perfis Paquetes de 20 perfis Palet de 800 perfis	
	CANTONEIRA DE ÂNGULO METÁLICO	01.SPC 001	3000	0,151	Atado de 20 perfis Paleta de 1000 perfis Paquetes de 20 perfis Palet de 1000 perfis	
	PERFIL DE REMATE PERFILE L PERFURADO	01.SPA 002	3000	0,122	Atado de 30 perfis Paleta de 600 perfis Paquetes de 30 perfis Palet de 600 perfis	
	RAIA/CANAL SPR 30/30	01.SPR 300	3000	0,338	Atado de 10 perfis Paleta de 420 perfis Paquetes de 10 perfis Palet de 420 perfis	

* Perfil também disponível com espessura de 55/100







ESTRUTURA PARA PLACAS EM GESSO CARTONADO



PERFISA



(ESTRUTURA PARA PLACAS EN CARTON-YESO)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg / ml Peso en Kg / ml	Embalagem Embalaje	NOTAS
MONTANTES E RAIAS / MONTANTES Y CANALES						
	MONTANTE SPM 48/35	01.SPM 320 01.SPM 322 01.SPM 323 01.SPM 325 01.SPM 327 01.SPM 329 01.SPM 332 01.SPM 335 01.SPM 339 01.SPM 343	2400 2500 2600 2800 3000 3200 3600 4000 5000 6000	0,560	Atado de 10 perfis Palete de 300, 600 perfis Paquetes de 10 barras Palet de 300, 600 barras	Também disponível 48-40 48-50 También disponible 48-40 48-50
	RAIA/CANAL SPR 48/30	01.SPR 430	3000	0,400	Atado de 10 perfis Palete de 280, 560 perfis Paquetes de 10 barras Palet de 280 560 barras	
	MONTANTE SPM 70/35	01.SPM 520 01.SPM 521 01.SPM 523 01.SPM 525 01.SPM 527 01.SPM 529 01.SPM 532 01.SPM 535 01.SPM 539 01.SPM 543	2400 2500 2600 2800 3000 3200 3600 4000 5000 6000	0,700	Atado de 8 perfis Palete de 224, 448 perfis Paquetes de 8 barras Palet de 224, 448 barras	Também disponível 70-40 70-50 También disponible 70-40 70-50
	RAIA/CANAL SPR 70/30	01.SPR 730	3000	0,560	Atado de 10 perfis Palete de 280, 560 perfis Paquetes de 10 barras Palet de 280, 560 barras	
	MONTANTE SPM 90/35	01.SPM 722 01.SPM 723 01.SPM 725 01.SPM 727 01.SPM 728 01.SPM 732 01.SPM 735 01.SPM 739 01.SPM 743	2500 2600 2800 3000 3200 3600 4000 5000 6000	0,790	Atado de 8 perfis Palete de 160 perfis Paquetes de 8 perfis Palet de 160 perfis	Também disponível 90-40 90-50 También disponible 90-40 90-50
	RAIA/CANAL 90/30	01.SPR 930	3000	0,660	Atado de 8 perfis Palete de 200 perfis Paquetes de 8 perfis Palet de 200 perfis	

* Perfil também disponível com espessura de 55/100

PERFIS LACADOS PARA TECTOS DESMONTÁVEIS



PERFISA



(PERFILES LACADOS PARA TECHOS
DESMONTABLES)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg / ml Peso en Kg / ml	Embalagem Embalaje	NOTAS
--------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	-----------------------	-------

PERFIS LACADOS

<p>ep. 40/100</p>	LONGITUDINAL BRANCO T24	05.SPL 001	3,600	0,360	25	
<p>ep. 40/100</p>	TRANSVERSAIS BRANCOS T24	05.SPL 002	1,200	0,360	50	
		05.SPL 003	0,600		75	
<p>ep. 52/100</p>	CANTONEIRA LACADA 19X 24	05.SPC 001	3,000	0,190	40	

ACESSO INTELIGENTE

	ALÇAPÃO TIC TAC TRAMPILLA TIC TAC	02.AL 00 02.AL 01 02.AL 02 02.AL 05 02.AL 06 02.AL 07 02.AL 08 02.AL 10	250 X 250 300 X 300 400 X 400 500 X 500 600 X 600 700 X 700 800 X 800 1000 X 1000	1,365 1,742 2,810 3,937 5,310 7,395 9,600 14,850	Caixa/ caja com/con 2 unidades	
--	--------------------------------------	--	--	---	--------------------------------------	--

ACESSÓRIOS PARA TECTOS E DIVISÓRIAS






PERFISA



(ACCESORIOS PARA TECHOS Y DIVISIONES)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en m	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem rollos/caixa Embalaje rollos/caja	NOTAS
--------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	--	--	-------

BANDAS PARA JUNTAS

	BANDA PAPEL CINTA DE JUNTAS	04.SPB 020 04.SPB 150	20 150	1,750 11,600	20 10	LARGURA / ANCHO 50 mm
	BANDA ARMADA GUARDAVIVOS	04.SPB 012 04.SPB 030	12 30	7,200 19,600	10	LARGURA / ANCHO 50 mm
	BANDA ADESIVA CINTA DE REDE	04.SPBA 150 04.SPBA 090 04.SPBA 045 04.SPBA 020	150 90 45 20	5,000 17,900 9,200 4,800	12 24 54 48	LARGURA / ANCHO 50 mm

DIVISÓRIAS ACÚSTICAS

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en m	Largura Ancho em/en mm	Embalagem Embalaje	NOTAS
	BANDA VITOLEN 111 BANDA ACUSTICA	06-V111	30	20 30 45 70	RL	UMA CARA UNA CARA
	BANDA VITOLEN 120 BANDA ACUSTICA	06-V120	30	20 30 45 70	RL	DUAS CARA DOS CARA

ESTRUTURA DE LONGO PORTE



PERFISA



(ESTRUTURA DE LARGO ALCANCE)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg / ml Peso en Kg / ml	Embalagem Embalaje	NOTAS
PERFIS DE LONGO PORTE PARA TECTOS EM PLACAS DE GESSO						
 <p>ep. 12/10 ep. 10/10</p>	PERFIL SPT PERFILE SPT	05.SPT 208	6500	2,350	Atado de 4 perfis	
	12/10 10/10	03.SPT 201	5500	1,950	Paquetes de 4 barras	
 <p>ep. 8/10</p>	ENCAIXE MURAL ENGANCHE MURAL 12/10	04.SPO 011		8,700	50	
 <p>ep. 10/10</p>	ECLISSE DE AJUSTAMENTO EMPALME DE AJUSTAMIENTO	04.SPO 015		14,000	50	
 <p>ep. 15/10</p>	ATACHE DE SUSPENSÃO MISTO SUSPENSION MISTA	04.SPO 018		3,330	100	
 <p>ep. 10/10</p>	ATACHE DE SUSPENSÃO PARA PERFIL DE TECTO SUSPENSION PARA TECHO CONTINUO	04.SPO 021		5,540	100	




ACESSÓRIOS DE SUSPENSÃO




PERFISA



(ACCESORIOS DE SUSPENSIONES)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
ELEM. DE SUSPENSÃO REGULÁVEIS AOS SUSPENSORES LISOS						
	TRONCO LISO VARILHA LISA Ø4	04.SPS 501	2500	22,5	100	
	MOLA INOX (PARA TRONCO LISO) PINZA PARA VARILLA LISA Ø4 ep. 70/100	04.SPS 503		1,020	100	
	CAVILHA DE SUSPENSÃO RÁPIDA TACO DE SUSPENSION	04.SPS 505		0,880	100	

SUSPENSÃO RÁPIDA

	SUSPENSÃO RÁPIDA SUSPENSIONES MINI MAX mm mm 180 x 300 300 x 600 600 x 1000 800 x 1500	04.SPS 201 04.SPS 205 04.SPS 209 04.SPS 212		5,000 7,700 11,500 16,500	100	
---	---	--	--	------------------------------------	-----	--

ACESSÓRIOS DE SUSPENSÃO



PERFISA



(ACCESORIOS DE SUSPENSIONES)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
--------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	-----------------------	-------

ATACHES DE SUSPENSÃO

	ATACHE OMEGA	04.SPAOM 01		2,235	100	
	ATACHE 3D	04.SPAA 01		2,945	100	
	BALANÇA C/ ANILHA BALANZA CON ANILLA	04.SPO 041		2,000	100	
	PARAFUSO PEQUENO TORNILLO PEQUEÑO Ø6	04.SPP 001		1,400	100	

ACESSÓRIOS DE SUSPENSÃO




PERFISA



(ACCESORIOS DE SUSPENSIONES)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
--------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	-----------------------	-------

GRIPS PARA SUPORTE HORIZONTAL E VERTICAL




GRIP HORIZONTAL
GRAPA COCODRILO
1,6 a 4,8
4,8 a 9,5
11 a 15,8

04.SPGH 202
04.SPGH 205
04.SPGH 211

1,900
2,500
2,700

100

Para varão / varilla
roscado M6



GRIP HORIZONTAL
GRAPA COCODRILO
1,6 a 4,8
4,8 a 9,5
11 a 15,8


04.SPGH 302
04.SPGH 305
04.SPGH 311

2,500
3,200
3,500

100

Para tronco liso
varilla lisa

CLIPS E ATACHES DE SUSPENSÃO ESPECÍFICOS




CORREDIÇA SIMPLES
SUSPENSIONES
NORMALES

02.SPO 030 P

1,290

100

Para carregadores
T15 - T24 - T35



ATTACHE DE SUSPENSÃO
RÁPIDO
ENGANCHE DE
SUSPENSION RAPIDO

04.SPO 035

4,400

100

Para assentamento
rápido dos primários

Para pollar los
dos primarios

T15 - T24 - T35

Para tronco liso
varilla lisa
(carga máxima 30 kg)

ACESSÓRIOS PARA TECTOS E DIVISÓRIAS






PERFISA



(ACCESORIOS PARA TECHOS Y DIVISIONES)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
PARAFUSOS / TORNILLOS						
	PARAFUSO/TORNILLO TTPC	04.SPP 025	25	1,330	1000	
	35.25	04.SPP 035	35	1,790		
	35.35	04.SPP 045	45	2,260		
	35.45					
	35.55	04.SPP 055	55	1,460	500	
	PARAFUSO/TORNILLO TTPC 42.70	04.SPP 070	70	2,620	500	
	PARAFUSO/TORNILLO TTPC	04.SPP 100	100	4,740	500	
	48.100	04.SPP 200	120	5,800		
	48.200					
	PARAFUSO/TORNILLO TRPF 38.11	04.SPP 111	9,5	0,850	1000	
	PARAFUSO/TORNILLO TTPF 39.25	04.SPP 115	25	1,573	1000	
	TTPF 39.35	04.SPP 116	35	2,167		

(MAQUINAS Y HERRAMIENTAS)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
	ALICATE DE EXPANSÃO REMACHADORA DE EXPANSION ULTRA-FIX	07.232 AE		0,525	1	
	ALICATE DE FIXAÇÃO REMACHADORA	07.620 AF		0,700	1	MOLA: 07 620M LÂMINA: 07 621 LAF
	TESOURA/TIJERA SUPER CORTE	07.104 TSC		0,480	1	LÂMINAS: REF. 1040 REF. 1041 MOLA: 07 1015




MÁQUINAS E FERRAMENTAS



PERFISA



(MAQUINAS Y HERRAMIENTAS)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
	TESOURA/TIJERA APOLLO	07.109 ESQ 07.109 DIR			1	
	TESOURA/TIJERA FLYER SL	07.106 FL			1	
	TESOURA/TIJERA FLYER DIREITA	07.107 FL			1	




MÁQUINAS E FERRAMENTAS



PERFISA



(MAQUINAS Y HERRAMIENTAS)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
	ALICATE DE FIXAÇÃO PINÇA REMACHADORA	07.ERGOTOP			1	
	SERROTE 150 SERROTE 250 SERRUCHO 150 SERRUCHO 250	07.CROC150 07.CROC250			1	
	APARAFUSADORA ATORNILLADORA	07.6821DBV			1	

OUTROS PRODUTOS







PERFISA



MASSAS P/ PLACAS DE GESSO

(PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg. por embalagem Peso en Kg. por embalaje	Embalagem Embalaje	NOTAS
	PF-ENDUIDO 2H	14.PFENDU 220		20	50 cada Paleta Pallet	Consultar catálogo de massas p/ placas de gesso
	PF-ENDUIDO 4H	14.PFENDU 420		20	50 cada Paleta Pallet	Consultar catálogo de massas p/ placas de gesso
	PF-ENDUIDO 24H	14.PFENDU 2420		20	50 cada Paleta Pallet	Consultar catálogo de massas p/ placas de gesso
	PF-COLA	14.PFCOLA 20		20	50 cada Paleta Pallet	Consultar catálogo de massas p/ placas de gesso

PERFIS E ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURAS METÁLICAS



PERFISA



(PERFILES E ACCESORIOS PARA ESTRUCTURAS METALICAS)

MODELO	Designação Designacion	Referência Referencia	Compr. Largo em/en mm	Peso em Kg / ml Peso en Kg / ml	Embalagem Embalaje	NOTAS
--------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--	-----------------------	-------

PERFIS E ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURAS METÁLICAS

	<p>Perfis metálicos em aço estrutural galvanizado com ou sem furação.</p> <p>Aplicações: Aplicação em todo o tipo de estruturas metálicas, nomeadamente: Naves industriais, moradias e estruturas em "Light Steel Framing", divisórias reforçadas, entre outras.</p> <p>Descripcion: Perfiles metálicos en acero estructural galvanizado con o sin perforación</p> <p>Aplicaciones: Aplicación en todo el tipo de estructuras metálicas: Naves industriales, Estructuras en "Light Steel Framing", divisórias reforçadas, entre outras.</p>					<p>Consultar catálogo de Perfis Estruturais</p>
--	---	--	--	--	--	---

KIT'S ESTRUTURAIS (KIT'S ESTRUCTURALES)

	<p>Kit arrumos Kit Garagem + Oficina Kit Cobertura 45m2 Kit Cobertura 90m2</p>					<p>Consultar catálogo de Kit's Estruturais</p>
--	--	--	--	--	--	--

Condições Gerais de Venda

A aceitação dos nossos produtos implica a adesão sem reservas às nossas condições de venda aqui descritas.

As cláusulas incluídas nas Notas de Encomenda ou na correspondência dos nossos compradores não podem, por consequência, produzir efeito, salvo estipulado em contrário nos termos expressos e precisos do texto das nossas ofertas e aceitações.

1. Preço

Os preços contidos nas nossas tabelas e orçamentos são comunicados a título indicativo. Reservamos o direito à alteração dos preços sem aviso prévio. O preço facturado será sempre o que estiver em vigor à data de expedição ou no momento de entrega da mercadoria. Todas as Taxas que possam advir depois da encomenda serão a cargo do cliente.

2. Encomendas

Todos os compromissos assumidos pelos nossos vendedores só se tornam efectivos após nossa confirmação.

3. Prazos de Entrega

Os prazos de entrega são fornecidos a título puramente indicativo; o atraso não pode, em caso algum, ser invocado como motivo para anulação da encomenda e não dá direito a qualquer indemnização, salvo acordo expresse.

As epidemias, as guerras, as greves, lock-out, incêndios, acidente com as máquinas, interrupção dos transportes, em geral, todos os acontecimentos que possam resultar em atraso na entrega são considerados, como caso de força maior. Nestas circunstâncias libertamo-nos da obrigação da entrega, os atrasos encontram-se prorrogados em pleno direito.

4. Expedição

Vendidas ou colocadas no destino, as nossas mercadorias viajam por conta e risco, do comprador, apesar da reserva de propriedade definidas nestas condições.

As mercadorias são consideradas como reconhecidas e aceites à saída, sem garantia de defeito. O comprador ou destinatário deve dizer antes de expedição se deseja proceder a uma verificação e ao levantamento da mercadoria. Salvo aviso em contrário a ordem de expedição será considerada como uma aprovação formal e definitiva; nenhuma contestação referente à escolha do transportador ou do meio de transporte, poderá ser colocada.

Quando as mercadorias são enviadas por veículo com ou sem despesas de transporte, o local de entrega deverá ser acessível a todos os veículos género semi-reboques. O condutor poderá recusar-se à entrega da mercadoria se constatar que a rua ou caminho não reúne condições de segurança ou outras necessárias à operação de descarga. O descarregamento das mercadorias e da responsabilidade do cliente e deverá ser efectuado de forma correcta e no menor espaço de tempo possível, após a chegada do transporte. O tempo de espera será debitado ao cliente.

5. Armazenamento

As mercadorias deverão ser armazenadas em locais ao abrigo da humidade e intempéries. Não obstante, alguns produtos podem estar em contacto com um ambiente exterior durante algum tempo. A título de exemplo, no caso dos perfis metálicos, o revestimento aplicado na superfície do aço utilizado permite que estes possam ser armazenados num ambiente exterior durante um certo período de tempo. É de salientar que em situações de chuva e humidade o surgimento de manchas na superfície pode ocorrer sem qualquer prejuízo na qualidade do material.

6. Reclamações

Todas as reclamações relacionadas com a entrega das n/ mercadorias devem chegar nos 8 dias que se seguem à recepção e antes de estar em obra. Passado este prazo considera-se a mercadoria como aceite.

7. Garantia

Os nossos materiais deverão ser usados e colocados em obra seguindo as instruções do fabricante. Em caso algum a nossa responsabilidade pode ser comprometida para além da dos nossos fornecedores: a nossa garantia limita-se pura e simplesmente à substituição dos produtos reconhecidos, como defeituosos, nas condições em que foram vendidos, sem haver lugar a quaisquer tipos de indemnização.

8. Pagamento

Todas as nossas facturas são pagas no nosso escritório, segundo condições acordadas na aceitação das encomendas.

As letras que acompanham as nossas facturas deverão serem-nos devolvidas aceites no prazo máximo de 10 dias. A recusa das nossas letras ou a falta do pagamento de uma única factura torna obrigatório o pagamento do valor total da dívida, sem colocar previamente em demora.

Reservamos, além disso, o direito de suspender ou anular as compras e encomendas em curso e, eventualmente, pedir indemnização sobre os prejuízos e juros. Os juros de atraso calculados à taxa de 1,5 vezes a taxa interbancária legal em vigor correm em pleno direito, a partir da data de vencimento indicada na factura ou a partir do prazo de uma letra não paga. Encontra-se também salvaguardado o direito à exigência de uma caução boa solvível no valor dos fornecimentos feitos ou a fazer, em caso de recusa ou impossibilidade, a recusa da venda.

9. Reserva de propriedade

Todas as mercadorias são entregues com reserva de propriedade e reservamos o direito de propriedade até ao pagamento integral, o comprador continua com os riscos de mercadoria conforme as condições que temos vindo a definir. O comprador poderá utilizar as mercadorias de acordo com o seu destino para as necessidades da sua empresa. Contudo, reservamos o direito de impedir toda a modificação, utilização em revenda das mercadorias, no caso de regulamento judicial ou liquidação dos bens do comprador ou ainda no caso em que a situação do comprador tornou-se de tal forma que se receia o não pagamento das mercadorias no prazo previsto. O comprador deverá informar-nos sobre o campo de toda a medida, acção, penhora, requisição, confiscação ou qualquer outra medida que possa colocar em causa o direito de propriedade das mercadorias. A não observação de uma só, destas cláusulas pelo comprador compromete a sua responsabilidade e autoriza-nos a provocar a resolução da venda através de um simples aviso feito por carta registada, a retomar as mercadorias em stock e recusar enviar outras mercadorias.

As mercadorias que estiverem em posse do comprador não pagas serão recolhidas a todo o momento. Podendo apreende-las saldando parte, ou totalidade do valor em dívida.

10. Exportação

O material vendido em Portugal não poderá ser exportado sem a nossa autorização. Todo o material vendido para exportação compreende imperativamente a cláusula de reserva de propriedade, salvo convenção especial com o cliente.

11. Litígio

Em caso de litígio entre as partes, o tribunal da comarca de S. Pedro do Sul será o único competente para resolver o mesmo, salvo acordo expresse da Perfisa, S.A..



Empresa Certificada na Concepção, Produção e Comercialização de Perfis Metálicos e Acessórios
Comercialização de Produtos de Gesso e Acessórios para a Construção

Fábrica de Perfis Metálicos, SA.

3660-070 Carvalhais - S. Pedro do Sul -Tel. + 351 232 720 010, Fax. + 351 232 724 380
E-mail. geral@perfisa.pt - Web. www.perfisa.pt

PORTUGAL